

MEDICINA ESTETICA DEL VISO

Il viso, *letto con attenzione.*

DOTT.SSA

Alessia Berti

CENTRO DI ODONTOIATRIA E MEDICINA
ESTETICA
ADRIA - ROSOLINA





CHI SONO

Alessia Berti

Da oltre vent'anni mi prendo cura del sorriso dei miei pazienti. Da qui nasce il mio modo di guardare il viso: nel suo insieme, con rispetto per ciò che lo rende unico.

Mi sono laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Padova nel 2002 e sono iscritta dal 29/01/2003 all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo (n. 166). Mi dedico alla medicina estetica del viso, con attestati di formazione specifica. Il mio punto di partenza è il rapporto tra denti, labbra, muscoli e proporzioni del volto.

LA MIA IDEA DI ESTETICA

Valorizzare, *non trasformare*

“ *Non voglio che si veda il trattamento.
Voglio che si veda chi sei, al tuo meglio.* ”

La mia idea di estetica è la naturalezza. Ogni persona, donna o uomo, ha una bellezza propria: il mio lavoro è metterla in risalto, non trasformarla. Per questo preferisco interventi misurati, mai eccessivi, e a volte consiglio di fare meno di quanto richiesto.

Il mio lavoro si fonda sul rapporto diretto: sono io ad accoglierti, ascoltarti, visitarti, eseguire i trattamenti e seguire i controlli. Lavoro con un'équipe tutta al femminile nelle sedi di Adria e Rosolina.

IL METODO

Tutto comincia da una *conversazione*

Non esiste un trattamento adatto a tutti, e non sempre un trattamento è necessario. **Il mio criterio è la misura:** valorizzare i tratti di ciascuno, procedendo per gradi quando serve. È il principio con cui ti propongo ogni trattamento, non una promessa di risultato.

i.

ASCOLTO

Che cosa desideri e che cosa non vorresti cambiare.

ii.

ANAMNESI

Salute, farmaci, allergie, trattamenti precedenti.

iii.

PROPOSTA

Un piano misurato, con rischi, tempi, costi e alternative.

iv.

CONSENSO E CONTROLLO

Sì firma solo dopo che ho risposto a ogni domanda. Poi ci rivediamo per un controllo.

6 Tossina botulinica 7 Filler: volumi e profili del viso 8 Filler: solchi e rughe 9 Labbra e contorno labbra 10 Biostimolatori di collagene 11 Peeling chimici
12 Biorivitalizzazione senza aghi 13 Microneedling

Partire da un'*esigenza*

Rughe d'espressione

6

Labbra

9 · 6

Cicatrici, pori, texture

13 · 11 · 12

Solchi e rughe

8 · 10

Profilo del viso

7 · 10

Senza aghi

12 · 11

Perdita di volume

7 · 10

Pelle spenta o poco tonica

12 · 11 · 13

Rilassamento marcato

17 quando la chirurgia è più indicata

06

Tossina botulinica

Per le rughe legate al movimento dei muscoli del viso

SEDUTE	Una, con eventuale controllo dopo circa due settimane
EFFETTO	Inizia in pochi giorni, massimo in circa due settimane
DURATA	In genere alcuni mesi (spesso 3–4), variabile
RECUPERO	Di solito immediato

CHE COS'È

È un farmaco che rilassa temporaneamente i muscoli nel punto in cui viene iniettato. Uso aghi molto sottili, in pochi punti che scelgo durante la visita. La seduta dura in genere 10–20 minuti e non richiede anestesia.

COSA ASPETTARSI

Un'espressione più distesa, senza bloccare la mimica se il dosaggio è personalizzato. Le rughe presenti anche a viso fermo si attenuano meno e spesso richiedono trattamenti combinati.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Piccoli lividi o arrossamenti, mal di testa passeggero, asimmetrie. Più raramente un abbassamento temporaneo della palpebra o del sopracciglio. Molto raramente l'effetto si estende a zone vicine o a distanza: difficoltà a deglutire, parlare o respirare richiedono assistenza medica immediata.

Nella stessa famiglia: trattamento dei muscoli masseteri (anche in relazione al bruxismo), del sorriso gengivale e dei muscoli del collo, tutti da valutare in modo specifico.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Rughe della fronte, tra le sopracciglia e ai lati degli occhi (le "zampe di gallina"), che compaiono quando si aggrotta, si sorride o si alzano le sopracciglia. La posso considerare anche per altre zone, da valutare insieme caso per caso.

PER CHI È

Adulti in buona salute con rughe d'espressione. In genere non la eseguo in gravidanza e allattamento, con alcune malattie neuromuscolari, infezioni nella zona o assunzione di farmaci che interagiscono. Solo alcune aree sono indicazioni autorizzate del farmaco; per le altre ti spiego come si procede.

07

Filler: volumi e profili del viso

Zigomi, tempie, mento e linea della mandibola

SEDUTE

Una o due, a distanza di qualche settimana

DURATA

Spesso da 9 a oltre 18 mesi secondo prodotto e zona

RECUPERO

Gonfiore e lividi possibili per alcuni giorni

CHE COS'È

Inietto un gel di acido ialuronico riassorbibile, cioè che l'organismo elimina gradualmente, per sostenere le zone che hanno perso volume o per armonizzare le proporzioni. Uso aghi sottili o microcannule, spesso con anestetico nel gel.

COSA ASPETTARSI

Un cambiamento visibile subito, che si assesta nelle settimane successive con la riduzione del gonfiore. L'obiettivo è il sostegno e l'equilibrio tra le parti del viso, non un volume in più fine a sé stesso.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Frequenti e passeggeri: gonfiore, lividi, dolore al tatto, piccoli noduli. Rari: infezioni, reazioni infiammatorie tardive, spostamento del prodotto. Molto rari ma gravi: l'iniezione accidentale in un vaso sanguigno può danneggiare la pelle o, eccezionalmente, la vista. Per questo contano la conoscenza anatomica e la possibilità di intervenire subito.

Da sapere: l'acido ialuronico può essere sciolto con un enzima (ialuronidasi) se serve correggerlo. Il cosiddetto "rinofiller" (naso) è una variante con rischi più alti, da valutare con particolare prudenza. I filler non riassorbibili sono oggi poco usati per il rischio di complicanze tardive.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Guance svuotate, tempie incavate, mento poco proiettato, linea della mandibola meno definita. Il cambiamento dei volumi nella parte centrale del viso può accentuare anche i solchi sottostanti.

PER CHI È

Persone con perdita di volume o proporzioni da riequilibrare, che valuto insieme alla qualità della pelle e alla struttura ossea. Ne parliamo in visita: malattie autoimmuni, allergie, infezioni attive, precedenti filler (soprattutto se permanenti o non noti), farmaci che favoriscono il sanguinamento.

08

Filler: solchi e rughe

Solchi naso-labiali, linee della marionetta, rughe statiche

SEDUTE

Di solito una, con possibile ritocco

DURATA

In genere 6-12 mesi o più, secondo prodotto e zona

RECUPERO

Gonfiore e lividi possibili per alcuni giorni

CHE COS'È

Uso gel di acido ialuronico più morbidi o più consistenti a seconda della profondità, per riempire un solco o sostenere i tessuti che lo causano. Spesso il miglior risultato lo ottengo lavorando anche sulle zone vicine, non solo sulla ruga.

COSA ASPETTARSI

Un'attenuazione dei solchi, non la loro scomparsa. Un solco è in parte una piega naturale del viso: riempirlo del tutto rischia di appesantire l'espressione.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Gonfiore, lividi, sensibilità, irregolarità palpabili. Rari: noduli, infezioni. Molto rari ma gravi: le complicanze vascolari descritte nella pagina precedente.

Nella stessa famiglia: il filler di sostegno della zona centrale del viso (pag. 7) e le rughe sottili, per cui spesso si preferiscono gli skin booster.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Solchi dal naso agli angoli della bocca, linee che scendono dagli angoli della bocca verso il mento, rughe presenti anche a viso fermo.

PER CHI È

In visita valuto quanto il solco dipende da volume, lassità della pelle o espressione. Valgono le stesse precauzioni degli altri filler: allergie, malattie autoimmuni, infezioni, precedenti trattamenti.

09

Labbra e contorno labbra

Idratazione, definizione, proporzione

SEDUTE	Una, con eventuale controllo dopo 2-4 settimane
DURATA	In genere 6-12 mesi, variabile
RECUPERO	Gonfiore evidente per 2-3 giorni, a volte fino a una settimana

CHE COS'È

Inietto acido ialuronico nelle labbra, nel bordo o nelle piccole rughe intorno alla bocca. La quantità e il punto cambiano molto se l'obiettivo è idratare, ridefinire il contorno o dare volume.

COSA ASPETTARSI

Labbra più idratate e definite, in proporzione con il resto del viso e con il sorriso. Il gonfiore dei primi giorni fa sembrare il risultato più marcato di quanto sarà.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Gonfiore, lividi, sensibilità, piccoli noduli o irregolarità. Più raramente reazioni infiammatorie tardive o spostamento del prodotto oltre il bordo. Molto rare ma gravi: le complicanze vascolari descritte per i filler.

Nella stessa scheda: i trattamenti idratanti delle labbra con acido ialuronico meno denso e il trattamento delle rughe intorno alla bocca.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Labbra sottili o assottigliate con il tempo, asimmetrie, perdita di definizione del bordo, rughe verticali sopra il labbro (le "rughe del fumatore"), angoli della bocca rivolti verso il basso.

PER CHI È

Le valuto insieme ai denti, al sorriso e alla forma del viso, che per me, da odontoiatra, sono parte della stessa lettura. Se soffri di herpes labiale dimmelo prima, perché il trattamento può favorire una recidiva.

10

Biostimolatori di collagene

Sostegno graduale, da costruire nel tempo

SEDUTE

Spesso 1-3, a distanza di alcune settimane

EFFETTO

Progressivo, in 2-3 mesi

DURATA

Spesso più a lungo dell'acido ialuronico, anche oltre un anno

RECUPERO

Gonfiore e lividi per alcuni giorni

CHE COS'È

Sono sostanze iniettabili che, oltre a un effetto di riempimento modesto o nullo, stimolano la pelle a produrre nuovo collagene. Le più usate sono l'idrossiapatite di calcio, l'acido polilattico e il policaprolattone.

COSA ASPETTARSI

Un miglioramento graduale della compattezza, che si vede nell'arco di settimane o mesi, non subito.

PER QUALI ESIGENZE

Perdita di tono e di sostegno diffusa, pelle più sottile e meno compatta, viso che si "svuota" in modo generale.

PER CHI È

Adatti a chi cerca un miglioramento progressivo e accetta tempi lunghi. Li valuto con attenzione in chi tende a formare noduli o cheloidi o ha malattie autoimmuni. Di norma non li uso nelle labbra.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Gonfiore, lividi, sensibilità. Possibili noduli o piccoli rilievi, che talvolta compaiono a distanza di mesi. A differenza dell'acido ialuronico, questi prodotti non si possono sciogliere con un enzima. Rare: le complicanze vascolari comuni a tutte le iniezioni.

Nella stessa famiglia: le versioni diluite di idrossiapatite di calcio, usate per la qualità della pelle più che per il volume.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

11

Peeling chimici

Rinnovare lo strato superficiale della pelle

SEDUTE

Superficiali: spesso 3–6 a distanza di alcune settimane; medi: di solito una

RECUPERO

Superficiali: da nessuno a qualche giorno di desquamazione; medi: 1–2 settimane

STAGIONE

Preferibilmente autunno e inverno

CHE COS'È

Applico sulla pelle una soluzione acida (ad esempio acido glicolico, mandelico, salicilico, tricloroacetico), che provoca un'esfoliazione controllata. La profondità dipende dal tipo di sostanza e dal protocollo e determina risultati, tempi di recupero e rischi.

COSA ASPETTARSI

I peeling superficiali danno luminosità e uniformità graduali, in più sedute. Quelli medi agiscono di più, ma richiedono un recupero più lungo.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Arrossamento, bruciore, desquamazione. Possibili: macchie più scure o più chiare, riattivazione dell'herpes, infezioni. Rare: cicatrici, soprattutto nei peeling più profondi. Nelle settimane successive la protezione solare è indispensabile.

Nella stessa famiglia: i peeling combinati e quelli specifici per le macchie. I peeling profondi hanno indicazioni e requisiti a parte e sono poco usati.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Pelle spenta e irregolare, pori evidenti, piccole macchie, esiti superficiali di acne, rughe sottili. Alcuni peeling sono usati anche nella gestione dell'acne attiva.

PER CHI È

Lo valuto in base al fototipo, cioè a come la pelle reagisce al sole: le pelli più scure hanno un rischio maggiore di macchie dopo il trattamento. Li rimando in caso di herpes attivo, pelle irritata, abbronzatura recente o terapie per l'acne che assottigliano la pelle.

12

Biorivitalizzazione senza aghi

Un peeling che stimola la pelle senza farla desquamare

SEDUTE

In genere un ciclo di 4-5, a circa una settimana di distanza

DURATA DELLA SEDUTA

Pochi minuti per zona

RECUPERO

Di solito immediato; possibile lieve rossore o desquamazione sottile

CHE COS'È

Applico e massaggio sulla pelle una soluzione a base di acido tricloroacetico (TCA) stabilizzato con perossido di idrogeno. A differenza dei peeling tradizionali, questa combinazione è studiata per agire negli strati più profondi della pelle limitando l'esfoliazione in superficie. Non uso aghi e in genere non serve anestesia.

COSA ASPETTARSI

Una pelle più tonica e luminosa, già dopo le prime sedute e in modo progressivo. È un miglioramento della qualità cutanea: non sostituisce i filler per i volumi né la tossina botulinica per le rughe d'espressione.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Bruiore o pizzicore durante l'applicazione, rossore transitorio, secchezza, lieve desquamazione. Più raramente irritazione o reazioni in pelli sensibili. Le prove scientifiche sono ancora limitate a studi su pochi pazienti, anche se i risultati disponibili sono incoraggianti.

Nella stessa famiglia: i peeling classici (pag. 11), che agiscono di più in superficie. Nelle settimane del ciclo è consigliata la protezione solare.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

PER QUALI ESIGENZE

Pelle poco compatta, spenta o disidratata; rughe sottili; texture irregolare; esiti di acne e piccole cicatrici; smagliature. Viso, collo, décolleté e altre zone del corpo.

PER CHI È

Può essere considerata anche per chi preferisce evitare le iniezioni e, secondo il protocollo, in stagioni con più sole rispetto ai peeling classici. La rimando se la pelle è irritata o ci sono lesioni o herpes attivi nella zona, e valuto con attenzione la gravidanza e le pelli molto reattive.

13

Microneedling

Microperforazioni controllate per stimolare la pelle

SEDUTE	Spesso 3–6, a 4–6 settimane di distanza
RECUPERO	Rossore per 1–3 giorni, a volte leggera desquamazione
EFFETTO	Progressivo, nei mesi successivi

CHE COS'È

Un dispositivo medico con aghi sottilissimi crea microcanali nella pelle, che reagisce avviando i processi di riparazione e la produzione di collagene. Lo eseguo con anestetico in crema; può essere abbinato a sostanze applicate in superficie.

COSA ASPETTARSI

Un miglioramento progressivo della compattezza e della texture, in più sedute. Sulle cicatrici si ottiene in genere un'attenuazione parziale.

PER QUALI ESIGENZE

Cicatrici da acne, pori dilatati, texture irregolare, rughe sottili, smagliature.

PER CHI È

La maggior parte dei tipi di pelle, anche quelle più scure, con le dovute precauzioni. Lo rimando in presenza di acne infiammata, herpes, infezioni o dermatiti attive. Ne parliamo in visita: tendenza a cheloidi, disturbi della coagulazione.

EFFETTI INDESIDERATI E LIMITI

Rossore, gonfiore, lieve sanguinamento puntiforme, secchezza. Più rari: infezioni, macchie, reazioni ai prodotti applicati, segni lineari se la tecnica non è corretta. I dispositivi "fai da te" da usare a casa non sono paragonabili al trattamento medico e comportano rischi.

Indicazione, idoneità e piano li definisco solo dopo la visita e l'anamnesi. Questa scheda non sostituisce il nostro colloquio né il consenso informato. Tempi indicativi, variabili da persona a persona.

NEL TEMPO

Un percorso, *non* *un appuntamento*

*La medicina estetica del viso dà il meglio come
percorso misurato, rivisto insieme a ogni controllo.*

I tempi sono indicativi e variano da persona a persona, secondo zona, stile di vita e prodotto usato. Il calendario lo decidiamo insieme in visita, senza fretta.

TOSSINA BOTULINICA

L'effetto dura in genere 3-4 mesi. Si ripete quando si attenua, solo se lo desideri.

FILLER

Da 6 a oltre 18 mesi secondo zona e prodotto: nelle labbra dura meno, in zigomi e mento più a lungo.

BIOSTIMOLATORI

Il risultato cresce nell'arco di 2-3 mesi e spesso dura oltre un anno.

QUALITÀ DELLA PELLE

Peeling, biorivitalizzazione e microneedling lavorano in cicli di più sedute, poi con richiami.

IL CONTROLLO

Dopo ogni trattamento ci rivediamo per un controllo: è il momento per valutare insieme il risultato e decidere se e quando rivederci.

COMBINARE CON MISURA

Spesso i risultati più armoniosi vengono da più tecniche usate con misura, in tempi diversi, piuttosto che da un solo trattamento intenso.

Le domande che *ci fate più spesso*

SI VEDRÀ CHE HO FATTO QUALCOSA?

Cerco la naturalezza: quantità misurate, in proporzione con il viso. Se serve, aggiungiamo in un secondo momento.

QUANTO DURA UN FILLER?

In genere da 6 a oltre 18 mesi, secondo prodotto e zona. Dove il viso si muove meno dura di più.

SI PUÒ TORNARE INDIETRO?

L'acido ialuronico si può sciogliere con un enzima, la ialuronidasi. I biostimolatori invece no.

FILLER O BIOSTIMOLATORE?

Il filler sostiene subito una zona; il biostimolatore fa produrre collagene alla pelle, con un risultato graduale.

I TRATTAMENTI SONO ANCHE PER UOMINI?

Sì. Il viso maschile ha proporzioni proprie e nella valutazione ne tengo conto. L'obiettivo resta un aspetto riposato.

IL PEELING SI PUÒ FARE D'ESTATE?

Meglio in autunno e inverno. Nei mesi di sole propongo alternative, sempre con protezione solare.

PRIMA DELLA SEDUTA

Arrivare *preparati*

Dopo i trattamenti iniettabili possono comparire gonfiore e lividi per alcuni giorni: meglio non programmare subito dopo eventi o impegni importanti.

Per peeling e trattamenti della pelle si preferiscono i mesi senza sole forte, e la pelle non deve essere abbronzata di recente né irritata.

Alla visita porta l'elenco dei farmaci e segnalami allergie, gravidanza o allattamento ed eventuale herpes: sono dati che cambiano la scelta del trattamento.

DOPO LA SEDUTA

Segui le indicazioni scritte che ti do alla fine della seduta: valgono più di qualsiasi regola generale.

Il risultato si assesta. Con la tossina botulinica l'effetto è pieno in circa due settimane; il gonfiore del filler, soprattutto alle labbra, esagera il risultato nei primi giorni. Per questo ci rivediamo per un controllo.

Protezione solare. Dopo peeling, microneedling e biorivitalizzazione è indispensabile nelle settimane successive.

Trucco: in genere dal giorno successivo, salvo indicazioni diverse.

I segnali per cui contattarmi subito sono a pagina 18.

CON ONESTÀ

Quando un trattamento non chirurgico *non basta*

*La medicina estetica non chirurgica ha limiti precisi.
Riconoscerli fa parte di una buona visita.*

In alcune situazioni i trattamenti di questa brochure danno risultati modesti o non sono la scelta più appropriata. In questi casi ti indirizzo a uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

BORSE ED ECCESSO DI PELLE DELLE PALPEBRE

Di solito non migliorano con i trattamenti non chirurgici; si valuta la blefaroplastica.

RILASSAMENTO MARCATO DI VISO E COLLO

Con pelle molto lassa, i trattamenti non chirurgici hanno effetti limitati; si valuta un lifting.

FORMA DEL NASO, VOLUMI IMPORTANTI

Le correzioni strutturali richiedono di solito la chirurgia.

ASPETTATIVE E BENESSERE

Se un difetto, anche piccolo, occupa molto i pensieri e crea disagio, è importante parlarne apertamente. A volte la risposta giusta non è un trattamento.

**DOPO UN TRATTAMENTO, CONTATTA SUBITO LO
STUDIO - SE NON È RAGGIUNGIBILE, IL 112**

Se noti dolore intenso o in aumento; pelle pallida, grigiastrea o violacea; disturbi della vista; debolezza di un lato del viso o difficoltà a parlare. Dopo la tossina botulinica: difficoltà a deglutire, parlare o respirare. Dopo qualsiasi trattamento: febbre, arrossamento in aumento, vesciche estese.

Per dubbi, il mio numero diretto: 347 784 5002

Da portare alla visita: elenco dei farmaci (in particolare anticoagulanti e terapie per l'acne), allergie, gravidanza o allattamento, herpes, trattamenti estetici precedenti.

DA SAPERE

Quando non basta. Ci sono situazioni in cui la medicina estetica non chirurgica non è la scelta giusta: ne parlo a pagina 17.

Altri trattamenti. Per informazioni su skin booster e trattamenti delle cicatrici, chiedimi durante la visita.

Le informazioni di questa brochure sono generali. Nessun trattamento medico è privo di rischi e nessun risultato può essere garantito. Non contiene nomi commerciali, prezzi o promozioni.

RICHIEDERE UNA VALUTAZIONE

Parliamone, *con calma*

Adria

Via Alberto Mario 10
45011 Adria (RO) · Tel. 0426 908221

Rosolina

Via Salvo D'Acquisto 19
45010 Rosolina (RO) · Tel. 0426 340110




Informazioni e dubbi, il mio numero diretto: 347 784 5002
info@alessiaberti.com · www.alessiaberti.com


Adria: lun, mer e ven 9–19:30, sab 9–14

Rosolina: mar e gio 9–19

Centro di odontoiatria e medicina estetica · Direttore sanitario: Dott.ssa Alessia Berti, odontoiatra, iscr. n. 166 dal 29/01/2003 all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo · Contenuti clinici a cura della Dott.ssa Alessia Berti · Progetto editoriale: Mirko Trombini · Edizione gennaio 2026



Alessia Berti
CENTRO DI ODONTOIATRIA
MEDICINA ESTETICA



DOTT.SSA

Alessia Berti

CENTRO DI ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA · ADRIA · ROSOLINA

alessiaberti.com